

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
СРБИЈЕ

03 Број: 020-604/2

Датум: 28.05.2012. године

НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91

Тел. 011/209-3802; 209-3803; факс. 209-3867

На основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010), чл. 131. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), чл. 5. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате накнаде за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011) и захтева ЈП „ВОДОВОД“ из Параћина (Број 345/2012 од 22.03.2012. године), Завод за заштиту природе Србије доноси:

РЕШЕЊЕ
о условима заштите природе

1. Поступајући по захтеву ЈП „ВОДОВОД“ из Параћина (Адакалска бр. 5-7, 35250 Параћин) издају се услови заштите природе за израду Плана детаљне регулације потеса Извориште „Света Петка“ у селу Извор код Параћина:

Општи услови:

- 1) Садржај плана детаљне регулације потеса Извориште „Света Петка“ у селу Извор код Параћина треба у свему да буде у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09);
- 2) Предвиђени План детаљне регулације потеса Извориште „Света Петка“ у селу Извор код Параћина, може се извести само на простору који је дефинисан у Образложењу;
- 3) Пројектовани радови морају бити на земљишту за које су регулисани имовинско-правни односи;
- 4) Саставни део инвестиционо - техничке документације треба да буде и део који се односи на организацију градилишта (са јасно прецизираним локацијама за депоније материјала, пролазак и паркирање механизације и сл.) како грађевински радови не би оставили последице на околни простор;
- 5) У оквиру Планског подручја није дозвољена изградња нових објеката у оквиру целине 2 – надтор и техничка подршка;
- 6) Планом обезбедити несметан приступ објектима (приступне саобраћајнице);

- 7) Планом искључити могућност отварања позајмишта или каменолома геолошког грађевинског материјала;
- 8) Све отпадне воде морају се прикупљати у непропусну септичку јаму која треба да се празни под условима надлежне комуналне службе;
- 9) Комунални и други отпад настао током радова, сакупљати на одговарајући начин, а потом депоновати на место које одреди надлежна комунална служба;
- 10) Искључити могућност формирања одлагалишта вишка материјала у и уз водотоке, повремене токове и јаруге или изворе;
- 11) Уколико на предметном подручју постоје дивље депоније планом искључити могућност њиховог затрпавања - постојећи отпад се мора уклонити, а локација санирати и уредити;
- 12) Потребно је предвидети све мере како би се током радова, спречило изливање горива, мазива и других штетних и опасних материја;
- 13) приликом извршења радова у радном простору поштовати правила о противпожарним мерама - применити све техничке и друге мере заштите на раду у циљу заштите и безбедности радника и локалног становништва;
- 14) током извођења радова ниво буке и аерозагађења не сме прећи дозвољене граничне вредности;
- 15) планом у оквиру мера заштите мора бити наглашено да, уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералолошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно Члану 99. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09) је извођач дужан да обавести Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Услови током коришћења изворишног простора

- 14) планом предвидети да количине подземних вода које буду одређене као експлоатационе резерве морају бити оверене од стране надлежних институција.
- 15) предвидети да се планирана експлоатација подземних вода може вршити само у оквиру експлоатационих резерви;
- 16) предвидети да извориште мора бити уређено према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, бр. 92/08), са успостављеним зонама санитарне заштите;
- 17) предвидети формирање заштитног зеленог појаса (од листопадних и четинарских врста, спратне конструкције, почев од травног покривача, преко шибља до дрвећа густе крошње) око погона како би се физички одвојио од околног простора;
- 18) све манипулативне површине у склопу изворишта морају бити асфалтиране, а слободне озелењене. Њихово редовно одржавање у оквиру комплекса је обавезно;

19) кроз обраду пројектне документације посебну пажњу посветити мерама заштите у случају акцидентних ситуација. Предвидети решења којима се обезбеђују неопходни услови за брзу и ефикасну противпожарну заштиту (противпожарни пут, хидрантска мрежа и сл.);

2. Подносилац захтева је дужан да активности изведе у свему у складу са издатим условима из тачке 1. овог Решења.
3. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима (Министарство за инфраструктуру, Министарство економије и регионалног развоја, Републичка дирекција за воде, и др.).
4. За све друге активности на предметном подручју потребно је поднети нови захтев за Услове заштите природе Заводу за заштиту природе Србије.
5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне активности за које је ово решење о условима заштите природе издато, дужан је да од Завода прибави ново решење о условима.
6. Накнада за издавање овог Решења у износу од 10.000,00 динара је одређена у складу са чланом 5. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате накнаде за издавање акта о условима заштите.

Образложење

Јавно Предузеће „ВОДОВОД“ из Параћина обратило се Заводу за заштиту природе Србије захтевом за утврђивање услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације потеса Извориште „Света Петка“ у селу Извор, општина Параћин.

Уз захтев је достављено:

- Одлука о изради Плана детаљне регулације потеса Извориште «Света Петка» у селу Извор код Параћина (Одлука Скупштине општине Параћин бр. 123/2012 од 30.01.2012. године);
- Концепт Плана детаљне регулације потеса изворишта «Света Петка» у селу Извор код Параћина који је урадило Предузеће „ПроАрт“;
- План немена површина 1:500;
- Скица ширег подручја Плана са диспозицијом локације;
- Копија Плана 1:2500 са границама обухвата К.О. Извор, (предмет бр. 953-1/2011-503 од 06.06.2011. године, Служба за катастар непокретности Параћин, Републички геодетски завод);

- Извод из листа непокретности број: 1264, К.О. Извор (предмет бр. 953-1/2011-924 од 19.10.2011. године, Служба за катастар непокретности Параћин, Републички геодетски завод);

План детаљне регулације потеса Извориште „Света Петка“ у селу Извор код Параћина се може реализовати на простору са границом од тремеђе реке на к.п. бр. 4700/2 и к.п. бр. 3282/3, па према западу пратећи границу катастарске парцеле и реке до скретања у правцу севера и даље наставља границом к.п. бр. 3282/3 и к.п. бр. 3282/1 до тачке пресека тј. Тремеђе к.п. бр. 4703, 3282/1 и 3282/3, сече к.п. бр. 4703 (пут) и к.п. бр. 4700/2 (пут) и наставља границом к.п. бр. 3248 са к.п. бр. 4700/2 до границе к.п. бр. 3251/2 и прати исту границу к.п. бр. 3281/2, 3250 и 3251/2 где сече к.п. бр. 4700/2 и долази до почетне тачке, тако да су Планом обухваћене следеће парцеле: 3248/4, 3249/1, 3249/2, 4667/2, 3282/3 и део к.п. бр. 4700/2. Све наведене парцеле припадају К.О. Извор.

Простор обухваћен Планом детаљне регулације потеса Извориште „Света Петка“ у селу Извор код Параћина се састоји из две целине и осталих садржаја.

Целина 1 представља само извориште са каптажним објектима и осталим уређајима који су у функцији захватања воде за потребе снабдевања водом становника општине Параћин и у великој мери се поклапа са зоном непосредне заштите изворишта и у целини је ограђена.

Целина 2 представља физички независан и саобраћајницом одвојен простор за надзор и техничку подршку и у функцији је заштите водозахвата.

У простору дефинисаном као остали садржаји налази се део трасе постојећег општинског пута који пролази кроз ово подручје.

Након увида у Централни регистар заштићених природних добара Србије и документацију Завода, утврђени су услови и мере заштите природе за извођење активности из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да у оквиру предметног подручја:

1. нема нема заштићених природних добара, а ни подручја међународно препозната (IPA, IBA, PBA, Ramsar), укључујући и природна добра планирана за заштиту (евидентирани или она за која су отпочете активности као што су теренска истраживања и др.);
2. није обухваћено подручје еколошке мреже;
3. нема објеката геонаслеђа, према Инвентару објеката Геонаслеђа Србије;
4. планирани радови нису у супротности са донетим прописима и документима из области заштите природе.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.

