

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„СРБИЈАВОДЕ“ Београд

Водопривредни центар „Морава“ Ниш

Број: 7254/1

Датум: 17.08.2021.

Н и ш

ДП

На основу одредаба чл. 119-121 Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и чл. 136 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18), Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2019. до августа 2021. године („Службени гласник РС“, бр. 67/2019) и Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Службени гласник РС“, бр. 39/2017 и 13/18) решавајући по захтеву без броја од 20.07.2021. год. (наш број 7254 од 22.07.2021. године) Друштва за промет и услуге „ТРАНСКОП“ Експорт-Импорт д.о.о. из Параћина, (матични бр. 07698372, ПИБ 10087564), у поступку издавања водне сагласности, ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ

Утврђује се да је Пројекат вађење речног наноса на експлоатационом пољу уз десну обалу реке Велике Мораве на стационажи од км 158+375 до км 158+880 по Генералном пројекту уређења Велике Мораве, од ушћа у Дунав до састава Западне и Јужне Мораве. Површина експлоатационог поља износи око 20.210,00 m² и чине га делови к.п. бр. 2794/1, 2793/1 и 3378/1 КО Шавац, општина Параћин, чији је корисник, ЈВП „Србијаводе“ Београд, урађен у складу са Решењем о издавању водних услова ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ Ниш, број 7257/1 од 17.08.2021 год.

1. Водна сагласност се издаје подносиоцу захтева, Друштву за промет и услуге „ТРАНСКОП“ Експорт-Импорт д.о.о. из Параћина, са роком важења 28.09.2021. године;
2. Решење је уведено у Уписник водних сагласности за водно подручје „Морава“ под бројем 21 од 17.08.2021. год.
3. Право стечено на основу водне сагласности не може се без сагласности надлежног органа, односно Јавног водопривредног предузећа, који је издао водну сагласност, пренети на друго лице.
4. Водна сагласност се издаје подносиоцу захтева Друштву за промет и услуге „ТРАНСКОП“ Експорт-Импорт д.о.о. из Параћина, под следећим условима:
 - 4.1. Да се експлоатација песка и шљунка врши на делу спруда, уз десну обалу, на стационажи од км 152+375 до км 158+880 (од профила бр. 2 до профила бр. 19), на делу к.п. бр. 2794/1, 2793/1 и 3378/1 све у КО Шавац, општина Параћин, на површини од 20.210,00 m² у количини 21.920,83 m³.

4.2. Експлоатацино поље је дефинисано координатама:

	Y	X
1	7 528 029,92	4 855 827,71
2	7 528 075,18	4 855 714,6
3	7 528 127,98	4 855 615,61
4	7 528 180,32	4 855 536,22
5	7 528 242,12	4 855 466,65
6	7 528 172,17	4 855 471,52
7	7 528 114,66	4 855 512,85
8	7 528 065,22	4 855 583,76
9	7 528 038,54	4 855 675,90
10	7 528 026,15	4 855 781,41

- 4.3. Да се предвиђена експлоатација речног наноса из корита реке Велике Мораве, изведе у свему према техничкој документацији и техничким и водним условима и прописима за ову врсту радова;
- 4.4. Да се пре почетка радова видно обележе границе експлоатационог поља и профила, стабилним белегама, и извршити осигурање истих, ван домашаја средњих вода;
- 4.5. Експлоатацију речних наноса вршити до пројектоване коте али не испод најниже коте – талвега, у кориту реке Велике Мораве;
- 4.6. Инвеститор је у обавези да извести ово јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ о почетку извођења радова на предметној локацији, позивајући се на број из овог Решења, које ће да прати да ли се извођење одвија на начин којим се не нарушава водни режим;
- 4.7. Уколико се корисник не придржава наведених услова из овог решења, односно врши нерационалну и неправилну експлоатацију или престане са радом, овај орган ће предузети прописане мере;
- 4.8. Да се за време извођења радова, без обзира на динамику, не ремети нормално функционисање постојећих водних објеката, да се истима не наносе штете и оштећења и да се не нарушава постојећи водни режим;
- 4.9. Да се извођење радова врши према опште познатим принципима:
- Ископ се врши у пројектованим границама, означеним на ситуационом плану и профилима са минималним толеранцијама,
 - Извађени материјал се депонује изван домашаја великих вода;
 - Складиштење као и било какве активности са горивом, уљима, мазивима и осталим опасним и штетним материјама нису дозвољене у близини водотока;
 - Експлоатацију вршити у *подужном правцу*, у смеру од низводног профила ка узводном, а у *попечном правцу* у смеру од матице тока према обали.
- 4.10. Да је инвеститор дужан да евентуалне штете, настале као последица изведених радова и објеката и несагледавања свих проблема или некомплетних решења, надокнади и њихове узроке отклони о свом трошку, у најкраћем року;
- 4.11. Обавеза инвеститора је да се по завршетку експлоатације уклоне пропусти постављени у кориту реке Црнице. Такође обавеза инвеститора је да се предметни пропусти уклоне у случају наилаaska великих вода;
- 4.12. Да води евиденцију о експлоатацији речних наноса и податке доставља Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈВП „Србијаводе“ најкасније петог у месецу за претходни период у складу са прописима;
- 4.13. Да корисник врши редовно уплату накнада у области вода, сходно прописима;
- 4.14. Да корисник примењује све прописане мере заштите на раду складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17) и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, бр. 14/09, 95/10 и 95/18);

- 4.15. Корисник је у обавези да пре истека сагласности изврши геодетско снимање изведених радова и податке о томе достави Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и ЈВП „Србијаводе“.

Образложење

Инвеститор, Друштво за промет и услуге „ТРАНСКОП“ Експорт-Импорт д.о.о. из Параћина. (матични бр. 07698372, ПИБ 10087564) поднео је захтев без броја од 20.07.2021. год. (наш број 7254 од 22.07.2021. године), за добијање водне сагласности на Пројекат вађење речног наноса на експлоатационом пољу уз десну обалу реке Велике Мораве на стационожи од км 158+375 до км 153+880 по Генералном пројекту уређења Велике Мораве, од ушћа у Дунав до састава Западне и Јужне Мораве на делу к.п. бр. 2794/1, 2793/1 и 3378/1 КО Шавац, општина Параћин, чији је корисник, ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Уз захтев приложена је следећа документација:

- Образац О-3, захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове;
- „Пројекат експлоатације песка и шљунка из корита реке Велике Мораве са спруда лоцираног уз десну обалу реке, на делу к.п. бр. 2794/1, 2793/1 и 3378/1 К.О. Шавац, општина Параћин, корисника ЈВП „Србијаводе“, на стационожи од км 158+400 до км 158+880, рачунајући по Генералном пројекту уређења реке Велике Мораве, од ушћа у Дунав до састава Западне и Јужне Мораве“, број 3545/1 од 29.09.2020. год. урађен од стране Производно-услужног предузећа „Каљевић“ д.о.о. из Ћуприје, одговорни пројектант Ђорђе Каљевић лиценца бр. 313П03916 од 29.09.2016. год;
- Решење о издавању лиценце за обављање делатности вађења речног наноса из водотока Велика Морава, издата од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, под бројем 325-00-510/2017-07 од 10.11.2017;
- Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини Републике Србије на водном подручју „Морава“, издатог од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, бр. 1784 од 21.02.2020. године;
- Копија плана, у размери 1:2500, за к.п. бр. 2793/1, 2794/1, 3378/1 КО Шавац, издата од стране Службе за катастар непокретности Параћин, под бројем 953-1/2019-653, 654 од 19.11.2019. године;
- Извод о регистрацији привредног субјекта, број БД 150072/2019 од 04.11.2019. године, Агенција за привредне регистре;
- Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из реке Велике Мораве, на стационожи од км 158+400 до км 158+880, на к.п. бр. 2794/1, 2793/1 и 3378/1, К.О. Шавац, издато од стране Министарства заштите животне средине под бројем 353-02-1983/2020-03 од 01.06.2021. године;
- Доказ о уплати износа за закуп по Уговору бр. 1780 од 21.02.2020. године

Приликом разматрања захтева коришћења је техничка документација: Генерални пројекат уређења Велике Мораве, од ушћа у Дунав до састава Западне и Јужне Мораве, Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину експлоатације материјала из корита Велике Мораве (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, април 2007. године), Прелиминарна анализа могућности багеровања речног наноса из Велике Мораве (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд, 2011. године) и Атлас карата (планиране локације за вађење речних наноса за реку Велику Мораву) који је саставни део Правилника о утврђивању Плана вађења речних наноса за период од августа 2019. до августа 2021. године („Службени гласник РС“, бр. 067/2019).

На основу приложене документације констатовано је следеће:

Планирани радови се налазе у подсливу Велике Мораве и припадају водном подручју Морава.

На основу чл 117 Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/12, 101/16 и 95/18), предвиђени су радови типа 24 – вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу.

На основу чл. 43 Закона о водама, у смислу водне делатности, у питању је уређење водотока и заштита од штетног дејства вода.

Увидом у расположиву документацију, на основу познатог стања на локалитету, установљено је да подносилац захтева Друштво за промет и услуге „ТРАНСКОП“ Експорт-Импорт д.о.о. из Параћина, (матични број 07698372, ПИБ 10087564) има намеру да врши вађење речног наноса на експлоатационом пољу уз десну обалу реке Велике Мораве на приближној стационажи од км 158+375 до км 158+880 по Генералном пројекту уређења Велике Мораве, од ушћа у Дунав до састава Западне и Јужне Мораве на делу к.п. бр. 2794/1, 2793/1 и 3378/1 КО Шавац, општина Параћин, чији је корисник, ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Предвиђена експлоатација речних наноса, по динамици из пројекта, у 2021 години износи 21.920,83 m³.

Прегледом приложене документације, стручна служба овог Јавног водопривредног предузећа, је утврдила да је техничка документација урађена у складу са претходно издатим водним условима, те је предложила издавање водне сагласности, под условима наведеним у диспозитиву решења.

Услов број 2. диспозитива решења, дат је сагласно чл. 120 Закона о водама.

Правна поука: Против овог решења може се преко јавног водопривредног предузећа изјавити жалба, министру Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се таксира са 490,00 дин. административне таксе и уклађује на рачун бр. 840-742221843-57 Р.А.Т. са позивом на бр. 97-61-077.

Доставити

- Подносиоцу захтева
- Републичкој дирекцији за воде Булевар уметности 2а, 11070 Београд
- Архиви



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ БЕОГРАД
ВПЦ „МОРАВА“ НИШ
РУКОВОДИЛАЦ

Олигана Симић, дипл. правник